

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

State Chemical Manufacturing Company
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: **Floor Wizard CONVENTIONAL FLOOR FINISH**
Product Description: **A formulated floor finish.**

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: 700457

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Tributoxyethyl Phosphate	78-57-3	< 2.0%	NE	NE
Olefin-Acrylic Graft Polymer	67892-91-5	< 2.0%	NA	NA
Acrylate Copolymer	63744-68-3	< 12.0%	NE	NE
Diethylene Glycol Monoethyl Ether	111-90-0	< 4.0%	25 ppm	25 ppm
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	34590-94-8	< 2.0%	100 ppm TWA; 150 ppm STEL	100 ppm TWA / 150 ppm STEL

3. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

Eye, skin and respiratory irritant. May be harmful if swallowed.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Eye Contact: Causes eye irritation.
Skin Contact: Causes skin irritation. May cause dermatitis. Avoid prolonged skin contact.
Inhalation: May cause irritation of the respiratory tract.
Ingestion: May be harmful if swallowed. May cause gastro-intestinal disturbances. Aspiration hazard if swallowed.
General: May aggravate existing lung and skin conditions.

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Promptly flush with a large amount of water for at least 15 minutes. If irritation persists, consult a physician.
Skin Contact: Promptly wash with soap and water and rinse thoroughly. Remove contaminated clothing and launder before reuse. If irritation persists, consult a physician.
Inhalation: Remove to fresh air. Restore breathing if necessary. If irritation persists, consult a physician.
Ingestion: Give several glasses of water. Do not induce vomiting. Never give anything to an unconscious person. Contact a physician immediately.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint: 182°F [83°C] (PCC).
Lower Explosive Limit (LEL): 1.2 Upper Explosive Limit (UEL): 23.5
Flammable Properties: Toxic fumes may evolve on burning. Autoignition Temperature: NA
Extinguishing Media: Carbon Dioxide, water, dry chemical and foam.
Fire Fighting Instructions: Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing. Water may be used to cool closed containers to prevent possible explosion when exposed to extreme heat.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Ventilate area. Remove ignition sources. Halt spill at source, dike and contain spill. Use absorbent to pick up residue and transfer to a proper container. Dispose of in accordance with all Federal, State and Local Regulations.

7. HANDLING AND STORAGE

This product is for industrial use only. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Do not take internally. Harmful if swallowed. Empty product containers may contain product residue. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Store at 40°F (4°C) to 90°F (32°C). Keep from freezing. Keep out of reach of children. Keep containers closed when not in use.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use of general or local ventilation is recommended whenever this product is used in confined spaces or above ambient temperatures.
Personal Protective Equipment:
Respiratory: An approved NIOSH/MSHA respirator may be necessary to prevent overexposure when ventilation is not adequate.
Eye: Wear approved safety glasses or goggles with unperforated sideshields.
Skin: Wear chemically impervious gloves. Wear long sleeves and long pants.
Other: An emergency eyewash station should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	White emulsion.	Odor:	Mild.
Physical State:	Liquid.	pH:	8.7 +/- 0.3
Boiling Point:	212°F [100°C]	Freezing/Melting Point:	32°F [0°C]
Solubility in Water:	Complete.	Specific Gravity:	1.027 +/- 0.005
Density:	8.6 lbs/gal	Percent Volatile:	82% by weight.
Evaporation Rate:	NA	VOC Content:	0.09 lbs/gal [0.1 kg/L]

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable.
Hazardous Polymerization: Will not occur.
Conditions to Avoid: Heat, sparks, open flames or other sources of ignition.
Incompatibility: Oxidizing agents, acids, bases.
Hazardous Decomposition Products: Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Phosphorous Oxide, toxic vapors.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

IARC / NTP / OSHA: This product contains no ingredients at 0.1% or greater that is listed as a human carcinogen.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

NA

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Do not reuse empty containers. Dispose of in accordance with the Federal, State and Local Regulations regarding pollution and waste disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: Not hazardous.
Canadian TDG: Not hazardous.

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.
CEPA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the Canadian DSL/NDSL.
Proposition 65: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

<u>CHEMICAL NAME</u>	<u>CAS#</u>	<u>Weight</u>
Ethylene Glycol Monoethyl Ether	110-80-5	Less than 0.01%
Formaldehyde vapors	50-00-0	Less than 2 ppm
1,4 Dioxane	123-91-1	Less than 5 ppm

SARA 313: This product contains the following toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40CFR372):

<u>CHEMICAL NAME</u>	<u>CAS #</u>	<u>Weight</u>
Glycol Ethers	NA	NA
Zinc Oxide Complex	1314-13-2	Less than 0.7%
Magnesium Nitrate	10377-60-3	Less than 0.015%
Formaldehyde vapors	50-00-0	Less than 2 ppm

HMIS RATING: HEALTH = 1 FLAMMABILITY = 0 REACTIVITY = 0 PPE = B
WHMIS RATING: Class D, Division 2B

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable
NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION: (216) 861-7114

Completed On: February 2002

Replaces: May 2001

Completed By: Regulatory Affairs

FICHE SIGNALÉTIQUE

State Chemical Manufacturing Company
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 États Unis (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : **Floor Wizard CONVENTIONAL FLOOR FINISH**
Description du produit : Produit de finition pour sol

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 : 800-424-9300
Numéro de fiche signalétique : 700457

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Tributoxyéthyl-phosphate	78-57-3	< 2,0%	n.e.	n.e.
Polymère greffé oléfine-acrylique	67892-91-5	< 2,0%	néant	néant
Copolymère acrylique	63744-68-3	< 12,0%	n.e.	n.e.
Éther de diéthylèneglycol et de monoéthyle	111-90-0	< 4,0%	25 ppm	25 ppm
Éther monométhylque du dipropylèneglycol	34590-94-8	< 2,0%	100 ppm TWA / 150 ppm STEL	100 ppm TWA / 150 ppm STEL

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

SITUATIONS D'URGENCE

Irrite les yeux, la peau et les voies respiratoires. Peut être nocif en cas d'ingestion.

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ

Contact oculaire : Provoque une irritation de l'œil.
Contact cutané : Provoque l'irritation de la peau. Peut causer une dermatite. Éviter les contacts prolongés avec la peau.
Inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Ingestion : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut causer des troubles gastro-intestinaux. Risque d'aspiration en cas d'ingestion.
En général : Peut aggraver les problèmes pulmonaires et cutanés.

4. PREMIERS SOINS

Contact oculaire : Rincer rapidement à grande eau pendant 15 minutes au minimum. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact cutané : Laver rapidement la peau à l'eau et au savon et rincer avec soin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation : Faire sortir la victime à l'air frais. Le cas échéant, rétablir la respiration. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion : Faire boire plusieurs verres d'eau. Ne pas provoquer de vomissement. Ne jamais rien administrer à une personne inconsciente. Contacter un médecin immédiatement.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair : 83°C (vase clos Pensky)
Limite d'explosivité inférieure (LEL) : 1,2
Limite d'explosivité supérieure (UEL) : 23,5
Température d'auto-inflammation : néant
Propriétés d'inflammabilité : La combustion peut dégager des fumées toxiques.
Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone, eau, poudre chimique, mousse extinctrice
Lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue protectrice intégrale. Utiliser de l'eau pour rafraîchir les récipients hermétiques exposés à une chaleur extrême afin d'écartier les risques d'explosion.

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Ventiler la zone. Enlever les sources d'inflammation. Interrompre le déversement à la source, l'endiguer et le contenir. Utiliser un matériau absorbant pour récupérer le résidu et le transférer dans un récipient approprié. Éliminer conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Ce produit est destiné à un usage industriel uniquement. Utiliser avec une ventilation appropriée. Se laver avec soin après manipulation. Ne pas absorber. Nocif en cas d'ingestion. Les récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Entreposer entre 4 et 32°C. Garder à l'abri du gel. Garder hors de portée des enfants. Garder les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Moyens techniques : Il est conseillé de prévoir une ventilation locale ou générale lorsque ce produit est utilisé dans des espaces fermés ou au-dessus de la température ambiante.
Équipement de protection individuelle :

respiratoire : Un appareil respiratoire agréé NIOSH/OSHA peut être nécessaire pour protéger de la surexposition lorsque la ventilation n'est pas suffisante.
oculaire : Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux non perforés.
cutanée : Porter des gants imperméables aux produits chimiques. Porter des manches longues et un pantalon long.
autre : Prévoir une douche oculaire d'urgence pour les cas de contact oculaire accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :	émulsion blanche	Odeur :	légère
État physique :	liquide	pH :	8,7 +/- 0,3
Point d'ébullition :	100°C	Point de congélation/fusion :	0°C
Solubilité dans l'eau :	totale	Densité :	1,027 +/- 0,005
Masse volumique :	1032 g/l	Pourcentage de matières volatiles :	82% en poids
Taux d'évaporation :	néant	Teneur en composés organiques volatils :	11 g/l

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : stable
Polymérisation dangereuse : ne se produit pas
Conditions à éviter : chaleur, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation
Incompatibilité : agents oxydants, acides, bases.
Produits de décomposition dangereux : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxyde phosphoreux, vapeurs toxiques

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CIRC / NTP / OSHA : Ce produit ne contient aucun ingrédient déclaré cancérigène humain à des teneurs supérieures ou égales à 0,1%.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

néant

13. ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser les récipients vides. Éliminer conformément aux réglementations fédérale, provinciale et locale en matière d'environnement et d'élimination des déchets.

14. TRANSPORT

Données D.O.T. : non dangereux
TMD (Canada) : non dangereux

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur l'inventaire du TSCA.
LCPE (Canada) : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur les LIS/LES (Canada).
Proposition 65 (Californie) : Ce produit contient des substances chimiques déclarées responsables de cancer, malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction par l'État de Californie.

<u>NOM CHIMIQUE</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Poids</u>
Ether mono-éthylrique de éthylène-glycol	110-80-5	moins que 0,01%
le formadehyde se vaporize	50-00-0	moins que 2 ppm
1,4 Dioxane	123-91-1	moins que 5 ppm

SARA 313 : Ce produit contient les substances chimiques toxiques suivantes devant être déclarées aux termes de la section 313 de la loi Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372) :

<u>NOM CHIMIQUE</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Poids</u>
Éthers glycoliques	néant	néant
Complexe d'oxyde de zinc	1314-13-2	moins que 0,7%
Nitrate de magnésium	10377-60-3	moins que 0,015%
le formadehyde se vaporize	50-00-0	moins que 2 ppm

CLASSIFICATION HMIS : SANTÉ = 1 INFLAMMABILITÉ = 0 RÉACTIVITÉ = 0 PROTECTION INDIVIDUELLE = B

CLASSIFICATION SIMDUT : Classe D, Division 2B

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = non disponible ou sans objet
n.e. = non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ce produit est destiné à l'industrie et aux collectivités uniquement. IL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Bien que les informations ci-dessus soient jugées exactes et que les avis exprimés soient ceux d'experts qualifiés, les données fournies ne tiennent pas lieu de garantie ou de déclaration engageant la responsabilité juridique de la société. Ces informations sont fournies à des fins d'examen, de recherche et de vérification. L'utilisation de ces informations sera déterminée par l'utilisateur, conformément aux lois et réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ: (216) 861-7114

Terminé : Février 2002

Remplace : Mai 2001

Par : Affaires réglementaires

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

State Chemical Manufacturing Company
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #11, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: **Floor Wizard CONVENTIONAL FLOOR FINISH**
Descripción del producto: Acabado sellador para pisos.

Núm. CHEMTREC (emergencias) las 24 horas 800-424-9300
Núm. MSDS: 700457

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos	Núm. CAS	Peso	ACGIH	OSHA
Fosfato de tributoxiethyl	78-57-3	< 2.0%	NE	NE
Polímero injertado olefina-acrílico	67892-91-5	< 2.0%	NA	NA
Copolímero acrílico	63744-68-3	< 12.0%	NE	NE
Dietilenglicol monoetil éter	111-90-0	< 4.0%	25 ppm	25 ppm
Dipropilenglicol monometil éter	34590-94-8	< 2.0%	100 ppm TWA; 150 ppm STEL	100 ppm TWA / 150 ppm STEL

3. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Irrita ojos, piel y tracto respiratorio. Podría resultar nocivo si se ingiriera.

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

Contacto con los ojos: Irrita los ojos.
Contacto con la piel: Irrita la piel. Puede provocar dermatitis. Evite el contacto prolongado con la piel.
Inhalación: Podría irritar el tracto respiratorio.
Ingestión: Podría resultar nocivo si se ingiriera. Puede provocar trastornos gastrointestinales. Peligro de aspiración si se ingiriera.
Aviso general: Podría agravar afecciones ya existentes en pulmones y piel.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación no desapareciera, consulte a un médico.
Contacto con la piel: Lave inmediatamente las áreas afectadas con agua y jabón y enjuáguese bien. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si la irritación no desapareciera, consulte a un médico.
Inhalación: Traslade a la víctima a un sitio con aire fresco. Si fuera necesario, restaure la respiración. Si la irritación no desapareciera, consulte a un médico.
Ingestión: Administre varios vasos de agua. No induzca el vómito. Jamás administre nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Comuníquese de inmediato con un médico.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad: 182 °F [83 °C] (PCC).
Límite explosivo inferior (LEL): 1.2
Temperatura de autoignición: NA
Inflamabilidad: Al quemarse podría desprender emanaciones tóxicas.
Medio extinguidor: Dióxido de carbono, agua, productos químicos en polvo y espuma.
Instrucciones para combatir incendios: Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección. Puede utilizarse agua para enfriar los recipientes cerrados y evitar así una posible explosión cuando están expuestos a calor extremo.

6. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Ventile el área. Elimine las fuentes de ignición. Coloque una barrera física y contenga el derrame en el propio sitio de origen. Para absorber los residuos use un material absorbente y transfiera todo a un recipiente adecuado. Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Este producto es sólo para uso industrial. Use con la ventilación adecuada. Lávese bien luego de manipular este producto. No ingerir. Nocivo si se ingiriera. Los recipientes vacíos podrían contener residuos del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Almacene a una temperatura comprendida entre 40 °F (4 °C) y 90 °F (32 °C). Evite que se congele. Mantenga fuera del alcance de los niños. Cuando no los use, mantenga los recipientes bien cerrados.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Se recomienda el uso de ventilación general o local cuando el producto se utilice en recintos pequeños o que se encuentren por encima de la temperatura ambiente.
Equipo de protección personal:
Respiratorio: Si la ventilación no fuera adecuada, podría ser necesario usar un aparato para respirar aprobado por NIOSH/MSHA para evitar la sobreexposición.
Ojos: Use anteojos o antiparras de seguridad (aprobados por la autoridad competente) que cuenten con protección lateral sin perforaciones.
Piel: Use guantes resistentes a productos químicos. Pantalones largos y ropa de manga larga.
Otros: En el área de trabajo debe contarse con un lavadero para ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Emulsión blanca.	Olor:	Suave.
Estado de agregación:	Líquido.	pH:	8.7 +/- 0.3
Pto. ebullición:	212 °F [100 °C]	Punto de congelación/fusión:	32 °F [0 °C]
Solubilidad en agua:	Total.	Peso específico:	1.027 +/- 0.005
Densidad:	8.6 lbs/galón	Porcentaje de volátiles:	82% en peso
Velocidad de evaporación:	NA	Contenido de C.O.V.:	0.09 lbs/gal [0.01 kg/l]

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable.
Polimerización peligrosa:	No se producirá.
Condiciones a evitar:	Objetos calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad:	Agentes oxidantes, ácidos, bases.
Productos de descomposición peligrosos:	Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de fósforo, emanaciones tóxicas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

IARC / NTP / OSHA: Este producto no contiene componentes en cantidades mayores o iguales a 0.1%, que figuren como carcinógenos para seres humanos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

No vuelva a usar los recipientes vacíos. Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a productos contaminantes y a la disposición final de residuos.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Datos del embarque según el DOT (Ministerio de Transporte de los EE.UU.):	No es peligroso.
TDG canadiense:	No es peligroso.

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista de inventario de sustancias químicas de TSCA o están exentas de ese requisito.
CEPA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista canadiense DSL/NDL o están exentos de ese requisito.
Propuesta 65:	Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California considera que producen cáncer y defectos congénitos, o que afectan negativamente la reproducción.

<u>NOMBRE QUÍMICO</u>	<u>Núm. CAS</u>	<u>Peso</u>
éter monoethyl del glicol de etileno	110-80-5	Menos que 0.01%
el formaldehído se vaporiza	50-00-0	Menos que 2 ppm
1,4 Dioxane	123-91-1	Menos que 5 ppm

SARA 313:	Este producto contiene las siguientes sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 (40 CFR 372) de Planeamiento ante emergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad:
-----------	--

<u>NOMBRE QUÍMICO</u>	<u>Núm. CAS</u>	<u>Peso</u>
Éteres glicólicos	NA	NA
Complejo del óxido del cinc	1314-13-2	Menos que 0.7%
Nitrato del magnesio	10377-60-3	Menos que 0.015%
el formaldehído se vaporiza	50-00-0	Menos que 2 ppm

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 1 INFLAMABILIDAD = 0 REACTIVIDAD = 0 EPP = B

CLASIFICACIÓN WHMIS: Clase D, División 2B

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica
NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones que figuran en la etiqueta. Este producto es sólo para uso industrial y en establecimientos públicos o comerciales. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y que las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asuma responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Finalizada en: Febrero 2002

Reemplaza: Mayo 2001

Preparada por: Especialista en reglamentos